

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			28.12.2015	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa lub remont budynków w zakresie ocieplenia ścian		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Ocieplenie ścian szczytowych w sześciu budynkach SM Polanka: styropianem EPS 031 do wysokości 25 m budynku oraz wełną mineralną o $\lambda=0,040$ W/mK powyżej wysokości 25 m gr. 12 cm.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa Polanka 51-120 Wrocław ul. Żmigrodzka 58 NIP: 8960003680		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
		30.11.2015	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	3 303,990	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	78,914	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 494,510	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	59,580	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	245,659			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski			
Nr uprawnień:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	71 / 326 13 43			
Podpis:	<p style="text-align: center;">mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr ewid. 97/2/BUW AUDYTOR KAPE 34/09 51-607 Wrocław, ul. Szackiego 52A</p>			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.