


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			11 stycznia 2016 r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Remont budynków mieszkalnych - Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropów		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie dotyczyło docieplenia ścian zewnętrznych i stropów 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Makowie Podhalańskim osiedle 1000-lecia 3, 5, 13, 15, 16 oraz w Suchej Beskidzkiej osiedle Beskidzkie 8, 9, 11 i osiedle Na Stawach 1		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa „Beskid” w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 44 34-200 Sucha Beskidzka NIP: 552-010-11-29		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo żplanowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
4 października 2011	---	30 listopada 2015	10	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 955,234	[GJ/rok]	70,584	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	3 250,757	[GJ/rok]	77,643	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	181		[ton/rok]	
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
Imię i nazwisko:	Kamilla Wojarska			
Nr uprawnienia:	3891 świadectwa energetyczne			
Nr telefonu:	503 121 622			
Podpis:				

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"BESKID"

34-200 Sucha Beskidzka  
ul. Mickiewicza 44  
tel. (033) 874-21-42

WICEPREZES ZARZĄDU  
PREZES ZARZĄDU  
KIEROWNIK SPÓŁDZIELNI  
mgr inż. Witold Barczyński  
  
  
KROB