

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			28.12.2015	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa lub remont budynków w zakresie: ocieplenie ścian, stropów oraz wymiany stolarki okiennej na efektywną energetycznie		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków styropianem gr. 12 i 8 cm, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą gr. 8 cm, wymiana okien na kłatkach schodowych o współczynniku przenikania ciepła $U=1,4$ W/m ² ·K w budynkach należących do SM Energoprem.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energoprem" 50-515 Wrocław ul. ks. Cz. Klimasa 33/35 NIP: 8960003852		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej *:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	12.06.2015	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	823,985	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	19,680	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	627,956	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	14,998	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	61,045			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski			
Nr uprawienia:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	71 / 326 13 43	mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr ewid. 9/1278/W		
Podpis:	AUDYTOR KAPE 34/09 51-607 Wrocław, ul. ... 52A			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.