

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |  | Data wykonania   |  |
|--|--|--|--|
|  |  | 28.12.2015   |  |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   |  | Przebudowa lub remont budynków w zakresie wymiany stolarki okiennej na efektywną energetycznie   |  |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):   |  | Wymiana okien w Domu Księża Emerytów o pow. 172,32 m <sup>2</sup> oraz Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu o pow. 411,32 m <sup>2</sup> na efektywniejsze energetycznie o współczynniku przenikania ciepła $U_w=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ . |  |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: |  | Archidiecezja Wroclawska<br>50-328 Wrocław<br>ul. Katedralna 13/15<br>NIP: 8981047085  |  |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:  | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:  | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| -  | -  | 15.09.2015   | 10   |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)   |  |  |  |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej:  | 937,988  | [GJ/rok] lub [kWh/rok]   | 22,403 [toe/rok]   |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:  | 1 031,787  | [GJ/rok] lub [kWh/rok]   | 24,643 [toe/rok]   |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:  | 58,011   |  | [ton/rok]  |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej  |  |  |  |
| Imię i Nazwisko:   | mgr inż. Jerzy Żurawski  |  |  |
| Nr uprawienia:   | nie dotyczy  |  |  |
| Nr telefonu:   | 71 / 326 13 43   |    |  |
| Podpis:  |  |  |  |

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.