

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			28.12.2015	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa lub remont budynku w zakresie: ocieplenia ścian i wymiany stolarki okiennej na efektywną energetycznie oraz izolacja cieplna instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm oraz gr. 10 cm, wymiana okien na klatkach schodowych o $U=1,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, wymianie przewodów poziomych instalacji c.w.u. wraz z wykonaniem izolacji termicznej w budynku należącym do SM Energoprem.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energoprem" 50-515 Wrocław ul. ks. Cz. Klimasa 33/35 NIP: 8960003852		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	30.06.2014	5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	910,560	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	21,748	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	687,470	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	16,419	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	67,702			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski			
Nr uprawnień:	nie dotyczy mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE			
Nr telefonu:	71 / 326 13 43 Nr ewid. 97/L2/DUW AUDYTOR KAPE 34/95			
Podpis:	51-607 Wrocław, ul. Cieskiego 52A			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.