


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WERSJA DO EDYCJI

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		24 czerwca 2015	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		<i>Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynków - ocieplenie dachów w 4 obiektach</i>	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na ociepleniu dachów poprzez nałożenie warstwy 40 mm pianki w 4 obiektach: 1. Warsztat elektryczny - adres: Chorula, ul Cementowa 1; 47-316 Góraździe 2. Stacja GSZ - adres Chorula, ul Cementowa 1; 47-316 Góraździe 3. Budynek socjalny łamiarki kopalni Folwark - adres Kopalnia Folwark – Gmina Pruszków 4. Laboratorium adres: Chorula, ul Cementowa 1; 47-316 Góraździe łącznie poddano termomodernizacji 3 482 m ²	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<i>Góraździe Cement S.A. Adres siedziby: Chorula, ul Cementowa 1; 47-316 Góraździe</i>	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	30.08.2013	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	408,256 GJ/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	9,751 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	448,633 GJ/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	10,715 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	22,789		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Dr inż. Krzysztof Wilk		
Nr uprawnień:	nie dotyczy ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT		
Nr telefonu:	602 150 845		
Podpis:	 Dr inż. Krzysztof Wilk		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Góraździe Cement S.A.
Chorula, ul. Cementowa 1

47-316 Góraździe
tel. +48 77 777 8000, fax +48 77 777 8442
NIP: 756-000-34-05

ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT
Dr inż. Krzysztof Wilk
ul. Polna 64/5, 41-600 Świętochłowice
NIP 627-107-24-63 Regon 241707879