


## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>   |   | <b>Data wykonania</b>   |  |
|  |   | 29.10.2015r.  |  |
| <b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |   |   |  |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   | Ocieplenie ścian, stropodachów  |   |  |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):  | Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i stropodachów ekofibrem w budynkach zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ZORZA” w Myślenicach |   |  |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa<br>ZORZA w Myślenicach<br>Os. 1000-lecia 15A<br>Myślenice, 32-400   |   |  |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:  | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:  | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| -  | -   | 30.12.2014r.  | 15   |
| <b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>  |   |   |  |
| Srednioroczna oszczędność energii finalnej:  | 1 056,89  | [GJ/rok] lub [kWh/rok]  | 25,24 [toe/rok]  |
| Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:  | 1 320,32  | [GJ/rok] lub [kWh/rok]  | 31,54 [toe/rok]  |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:  | 120,87  |   | [ton/rok]  |
| <b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>   |   |   |  |
| Imię i nazwisko:   | Ryszard Mocha   |   |  |
| Nr uprawnień:  | nie dotyczy   |   |  |
| Nr telefonu:   | +48 602 648 521   |   |  |
| Podpis:  |    |   |  |

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.