

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		09.01.2017	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Docieplenie przegród zewnętrznych (ściany i stropodachy) budynków mieszkalnych wielorodzinnych		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie termomodernizacyjne – docieplenie przegród zewnętrznych (ściany i stropodachy) 7 budynków na osiedlu PÓLNOC I należących do SM „ŚWIT” w Elku		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	<p style="text-align: center;"><b>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”</b>  <b>ul. Słowackiego 2</b>  <b>19-300 Elk</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NIP 848-000-10-37</b></p>		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
01.03.2017	31.12.2017	-	25
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2318,386	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	55,374 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	3013,902	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	71,986 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	278,183		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Tomasz Wróbel		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy	mgr inż. Tomasz Wróbel	
Nr telefonu:	+48 508 109 539	AUDYTOR ENERGETYCZNY	
Podpis:	KAPE SA nr rej. 0132		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.