

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		09.01.2017	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		<b>Docieplenie przegród zewnętrznych (ściany) budynków mieszkalnych wielorodzinnych</b>	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		<b>Przedsięwzięcie termomodernizacyjne – docieplenie przegród zewnętrznych (ściany) 3 budynków na osiedlu PÓLNOC II należących do SM „ŚWIT” w Elku</b>	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<b>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” ul. Słowackiego 2 19-300 Elk  NIP 848-000-10-37</b>	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
<b>01.03.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	-	<b>25</b>
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	<b>1045,048</b>	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	<b>24,961</b> [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	<b>1 358,562</b>	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	<b>32,449</b> [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	<b>125,395</b>		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Tomasz Wróbel		
Nr uprawnień:	nie dotyczy <i>mgr inż. Tomasz Wróbel</i>		
Nr telefonu:	+48 508 109 539 <b>AUDYTOR ENERGETYCZNY</b>		
Podpis:	<b>KAPE SA nr rej. 0132</b>		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.