

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	08.12.2016

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej


Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	W zakresie ociepleń ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej	Wykonanie izolacji cieplnej przegród zewnętrznych ścian styropianem jako warstwą izolacyjną
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL, albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KRZEMIONKI" Osiedle Stawki 47 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*.	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**.	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii.
-	-	30.09.2016	5

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	2109,64	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	50,39	[toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2742,53	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	65,50	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***	255,71			[toe/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i nazwisko,	Tomasz Hertman
Numer uprawnień:	Nie dotyczy
Nr telefonu,	+48 796 772 346
Podpis:	

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Opracowanie	Audyt Efektywności Energetycznej- Termomodernizacja przegród	Nr strony	2
Inwestor	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KRZEMIONKI"	Autor	mgr inż. Tomasz Hertman