


1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			27.09.2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		W zakresie planowanego ocieplenia ścian zewnętrznych.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Planowane wykonanie izolacji cieplnej przegród zewnętrznych ścian		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA ul. Szarych Szeregów 27 60-462 Poznań		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
11.08.2014r.	30.11.2016 r.	-	5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 250,378	[GJ/rok]	29,865	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 084,978	[GJ/rok]	25,914	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ :	103			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Przemysław Paśko			
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy	EnMS POLSKA Sp. z o.o.		
Nr telefonu:	533 364 064	39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 REGON 180919806 NIP 8172173239 tel./fax +48 17 717 52 00		
Podpis				

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Plik :	AEE - Pekabex -Termomodernizacja ścian zewnętrznych	Strona :	2
Inwestor:	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA	Autor :	EnMS Polska Sp. z o.o.