

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>	<b>Data wykonania</b>
	17-09-2016

**Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: Termomodernizacja 6 budynków mieszkalnych polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachów wentylowanych oraz wymianie stolarki okiennej części wspólnych.

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ( max. 250 znaków ):  
Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm - 4 budynki - metoda lekka - mokra.  
Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm - 2 budynki - metoda lekka - mokra.  
Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem celulozowym gr. 15 cm - 2 budynki - metoda nadmuchu.  
Wymiana stolarki okiennej klatek - 2 budynki.  
Wymiana stolarki drzwiowej klatek - 2 budynki.


Dane podmiotu lub pomiotu poważnionego ( nr PESEL albo nazwa ), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:  
Zakład Gospodarki Nieruchomościami „POSESJA” - Halina Ulewicz  
73-130 Dobrzany  
ul. Staszica 20-28/B/5  
NIP 854-12-83-462

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		16-10-2013	25

**Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ( na podstawie audytu efektywności energetycznej )**

Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 569,050	[ GJ/rok ]	37,478	[ toe/rok ]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 745,905	[ GJ/rok ]	41,700	[ toe/rok ]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	156,141			[ MgCO <sub>2</sub> /rok ]

**Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:**

Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober
Urządzenie:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB-AEE/2013/C16/Z102
Nr telefonu:	( 91 ) 48-69-825, kom. 508-267-617
Podpis:	

**AUDYTOR ENERGETYCZNY**  
specjalność: budynki mieszkalne i użyteczności publicznej

mgr inż. Tadeusz Bober

W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego  
\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.  
\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji ( Dz. U. z 2008 roku nr 183, poz. 1142 ) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok ( 2016 ).  
Nr 0082 Rej. St. Gospodarki Nieruchomościami i Usługami Energetycznymi  
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w Warszawie