

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		Data wykonania	
		16.10.2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Kościoła Parafialnego p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na modernizacji poprzez wymianę, a w miejscach istniejących witraży poprzez dołożenie do starej nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej jako oszklenie na ramie metalowej o wysokim współczynniku przenikaniu ciepła. Zastosowana została nowa stolarka okienna i drzwiowa zespolona o profilu aluminiowym i niskim współczynniku przenikania ciepła oraz wysokiej szczelności. Stolarka okienna-drzwiowa zmodernizowana została w budynku kościoła.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy Krzemienica 685 37-127 Krzemienica	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		15.10.2016 r.	15 lat
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	446,90	[GJ/rok]	10,67 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	491,59	[GJ/rok]	11,74 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	42,33		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		
Nr uprawnień:	audytor/członek ZAE Nr 1746		
Nr telefonu:	724-153-639		
Podpis:			

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

  
10