


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		17-09-2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja 3 budynków mieszkalnych polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachów wentylowanych oraz wymianie stolarki okiennej części wspólnych.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm - 3 budynki - metoda lekka - mokra. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 6 cm - 1 budynek - metoda lekka - mokra. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej gr. 21 cm - 1 budynek - metoda nadmuchu. Wymiana stolarki okiennej klatek - 2 budynki. Wymiana ślusarki drzwiowej klatek - 2 budynki.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (nr PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Zarządanie Nieruchomościami „PATRON” Edyta Granda 72-600 Świnoujście ul. Niedziałkowskiego 6b/3 NIP 855-115-83-56		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	21-05-2014	25
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	778,422	[GJ/rok]	18,591 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	907,362	[GJ/rok]	21,672 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	63,810		[MgCO ₂ /rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober		
Nr uprawnień:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB-AEE/2013/C16/Z102		
Nr telefonu:	(91) 48-69-825, kom. 508-267-617		
Podpis:	 mgr inż. Tadeusz Bober Nr 0032 Rejestru Sekretariatu Auditorów Energetycznych Krajowej Agencji Rozporządzania Emisjami (Dz. Urz. z 2008 r. nr 183, poz. 1142)		

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. Urz. z 2008 r. nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok (2016).